


FLOWERMATE AURA



Návod k obsluze | Návod na obsluhu | Használati utasítások
Instrukcja obsługi



TECHNICKÉ PARAMETRY

Velikost: 2,8 x 2,8 x 14,7 cm

Systém ohřívání: konvekční

Záruka: 24 měsíců

Použití: na suché směsi, vosky i oleje

Barva: černá

OBSAH BALENÍ

vaporizér Flowermate Aura

- zabudovaná keramická nádoba na suché směsi
- 2x nádobka na tekuté bylinné koncentráty
- USB kabel na dobíjení
- nerezová sítka
- štěteček na čištění
- dabber (kovové míchátko)

Návod na použití vaporizéru Flowermate Aura

- Vaporizér Flowermate Aura lze použít na suché bylinné směsi i tekuté koncentráty. První je potřeba určit si co budete vaporizovat.

Vaporizace suchých bylinných směsí

- Keramická komora na suché směsi je zabudovaná

uvnitř těla vaporizéru. Jemným pootočením sejměte plastový náustek a do komory dejte nadrcenou bylinnou směs. Směs v komoře nijak neumáčkávejte. Je doporučeno od výrobců vaporizérů plnit vaporizér zhruba z 90% aby teplo mohlo dobře prostupovat vaší bylinnou směsí. Nasadíte náustek zpět na tělo vaporizéru.

- Nyní vaporizér zapněte 5x rychlým stiskem červeného tlačítka, které je umístěno na těle vaporizéru. Je to největší červené tlačítko. Dvě menší červená tlačítka umístěná pod tlačítkem na zapnutí a vypnutí jsou určena k regulaci teploty vaporizace.
- Navolte si pomocí dvou menších tlačítek teplotu vaporizace. Teplotu lze nastavit od 40 — 230°C. Pokud máte vaporizér zapnutý, máte navolenou vámi požadovanou teplotu vaporizace počkejte 50 sekund než se na vaporizéru přestane načítat teplota. Vaporizér je pak nahřátý a můžete začít vaporizovat.
- Pokud budete chtít vaporizér vypnou stačí opět 5x rychle stisknout červené tlačítko. Pokud budete chtít směs uvnitř promíchat použijte kovovou tyčinku, která je součástí balení.

- Na displeji vedle navolených teplot najdete ukazatel stavu vaší baterie. Pokud budete chtít vaporizér nabít, zapojte do něj USB kabel a ten pak umístěte do zdroje nabíjení. Vaporizér nepoužívejte při nabíjení a nenechávejte vaporizér přes noc v nabíječce.

Vaporizace olejů, waxů a dalších bylinných koncentrátů

- Postup je stejný jako u předchozí vaporizace suchých bylin. Rozdíl je v tom, že tekuté koncentráty nesmíte umístit do zabudované komory na suché směsi. Tekuté extrakty by natekly do vaporizéru a mohly ho poškodit.
- Na vaporizaci liquidů, waxů a dalších koncentrátů použijte jednu z kovových nádobek, které jsou určeny k vaporizaci tekutých koncentrátů. Podle hustoty koncentrátů zvolte nádobku. Komora bez děr je určena na tekuté koncentráty a plní se otvorem z vrchu nádobky. Tato komora se umísťuje dírou na plnění nahoru aby tekuté koncentráty nevytekly do vaporizéru.
- Komora s dirkami je určená na vosky a na koncentráty s větší hustotou a plní se tak že odšroubujete vršek nádobky a extrakt umístíte dovnitř. Tuto komoru pak umístíte do keramické

komory uzávěrem směrem dolu. Nyní zapněte vaporizér 5x rychlým stiskem tlačítka pro zapnutí, navolte požadovanou teplotu a můžete vaporizovat. Udržba vaporizéru se provádí za pomocí izopropyl alkoholu nebo technického lihu, který zakoupíte v každé větší drogerii. *Nikdy nečistěte vaporizér vodou!*

- Součástky které jsou vyndavatelné můžete dát odmočit do alkoholu a vatovými tyčinkami namočenými v alkoholu můžete odstranit zbytky bylin i ze zabudované keramické komory.
- Pokud máte nějaké další dotazy ohledně vaporizace či nového vaporizéru nebo vám není cokoliv jasné kontaktujte nás na info@weedshop.cz nebo telefonicky **702 186 701**.
- Děkujeme, že jste vaporizér zakoupili zrovna na našich stránkách a budeme se těšit na váš příští nákup.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozmery: 2,8 x 2,8 x 14,7 cm

Systém ohrievania: konvekčný

Záruka: 24 mesiacov

Použitie: na suché zmesi, vosky aj oleje

Farba: čierna

OBSAH BALENIA

vaporizér Flowermate Aura

- zabudovaná keramická nádoba na suché zmesi
- 2x nádobka na tekuté bylinné koncentráty
- USB nabíjací kábel
- sitká z nehrdzavejúcej ocele
- čistiaci kaštan
- dabber (kovové miešadlo)

Návod na používanie vaporizéru Flowermate Aura

- Vaporizér Flowermate Aura možno používať na suché bylinné zmesi a tekuté koncentráty. Najprv teda musíte určiť, čo budete chcieť vaporizovať.

Vaporizácia suchých bylín

- Keramická komora na suchú zmes je zabudovaná

v tele vaporizéra. Jemným pootočením vyberte plastový náustok a vložte rozdrvenú bylinnú zmes do komory. Zmes v komore nijako nestláčajte. Výrobcovia vaporizérov odporúčajú naplniť vaporizéry približne na 90 %, aby teplo dobre preniklo do bylinnej zmesi. Nasadte náustok späť na telo vaporizéra.

- Teraz zapnite vaporizér 5-krát rýchlym stlačením červeného tlačidla umiestneného na tele vaporizéra. Je to najväčšie červené tlačidlo. Dve menšie červené tlačidlá umiestnené pod tlačidlom zapnutia a vypnutia slúžia na ovládanie teploty vaporizácie. Pomocou dvoch menších tlačidiel nastavte teplotu vaporizácie. Teplotu je možné nastaviť v rozsahu od 40 do 230°C. Ak je vaporizér zapnutý a zvolili ste požadovanú teplotu vaporizácie, počkajte 50 sekúnd, kým vaporizér prestane odčítavať teplotu. Potom sa vaporizér zahreje a vy môžete začať vaporizovať.
- Ak chcete vaporizér vypnúť, stačí opäť 5-krát rýchlo stlačiť červené tlačidlo. Ak chcete zmes premiešať vo vnútri, použite kovovú tyčinku, ktorá je súčasťou balenia.
- Na displeji vedľa zvolených teplôt nájdete indikátor úrovne nabitia batérie. Ak chcete vaporizér nabiť,

pripojte kábel USB a potom ho vložte do zdroja nabíjania. Počas nabíjania vaporizér nepoužívajte a nenechávajte ho v nabíjačke cez noc.

Odparovanie olejov, voskov a iných bylinných koncentrátov

- Postup je rovnaký ako pri predchádzajúcej vaporizácii suchých bylín. Rozdiel je v tom, že tekuté koncentráty sa nesmú umiestňovať do zabudovanej komory na suché zmesi. Tako by sa tekuté extrakty dostali do vaporizéra a mohli by ho poškodiť.
- Na vaporizáciu liquidov, voskov a iných koncentrátov použite niektorú z kovových nádob určených na odparovanie tekutých koncentrátov. Nádobu vyberte podľa hustoty koncentrátov. Komora bez otvorov je určená na tekuté koncentráty a plní sa otvorom z hornej časti nádoby. Táto komora je umiestnená s plniacim otvorom nahor, aby sa zabránilo úniku tekutých koncentrátov do vaporizéra.
- Komora s otvormi je určená pre vosky a koncentráty s vyššou hustotou a plní sa odskrutkovaním vrchnej časti nádoby a vložením extraktu dovnútra. Táto komora sa potom vloží do keramickej komory s uzáverom smerom nadol. Teraz zapnite vaporizér rýchlym stlačením tlačidla zapnutia 5-krát, nastavte

požadovanú teplotu a môžete začať vaporizovať. Údržba vaporizéra sa vykonáva izopropylalkoholom alebo technickým liehom, ktorý si môžete kúpiť v každej veľkej drogérii. Vaporizér *nikdy nečistit vodou!* Odnímateľné časti môžete namočiť do alkoholu a na odstránenie zvyškov byliniek zo zabudovanej keramickej komory môžete použiť vatové tyčinky namočené v alkohole.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa vaporizácie alebo vášho nového vaporizéra, poprípade ak vám je niečo nejasné, kľudne nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@weedshop.sk alebo na telefónnom čísle +420 702 186 701.
- Ďakujeme vám za nákup vaporizéra z nášho e-shopu a tešíme sa na váš ďalší nákup.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Méret: 2,8 x 2,8 x 14,7 cm

Fűtési rendszer: konvekciós

Garancia: 24 hónap

Felhasználás: száraz növényi keverékek, viaszok és olajok

Szín: fekete

CSOMAGTARTALOM

Flowermate Aura párologtató

- beépített kerámiatartály a száraz keverékre
- 2x tartály a folyékony növényi kivonatokra
- USB töltőkábel
- rozsdamentes szűrők
- tisztítókefe
- dabber (fém keverő)

A Flowermate Aura párologtató használati útmutatója

- A Flowermate Aura párologtató használható száraz növényi keverékre és folyékony kivonatokra is. Először is, azt kell eldöntenie, hogy mit szeretne párologtatni.

Száraz növényi keverékek párologtatása

- A kerámiakamra a száraz keverékekre alkalmas párologtatótest belsejébe van beépítve. Óvatosan csavarja el a műanyag szájszípkát az eltávolításához, és helyezze az összemorzsolt növényi keveréket a kamrába. Ne nyomja össze a keveréket a kamrában! A párologtató gyártója azt javasolja, hogy a készüléket csupán kb. 90%-ban töltse meg, hogy a hő jól átjárja magát a keveréket.
- Helyezze vissza a szípkát a párologtató testére. Most kapcsolja be a párologtatót a párologtató testén található piros gomb ötszöri gyors megnyomásával. Ez a legnagyobb piros gomb. A be/kikapcsoló gomb alatt található két kisebb piros gomb a párologtatási hőmérséklet szabályozására szolgál.
- A két kisebb gombbal tehát állítsa be a párolgási hőmérsékletet. A hőmérséklet 40 — 230°C között értékre állítható be. Ha a párologtatót bekapcsolta és kiválasztotta a kívánt párolási hőmérsékletet, várjon 50 másodperct, mielőtt a párologtatón is beáll a kívánt hőmérséklet. A párologtató ezt követően felmelegszik, Ön pedig elkezdheti a párologtatást.

- Ha ki akarja kapcsolni a párologtatót, csak nyomja meg a piros gombot 5x gyorsan, egymás után.
Ha belül szeretné a keveréket összekeverni, használja a csomagban található fémpálcát.
- A kijelzőn a beállított hőmérsékletek mellett az akkumulátor állapota is látható. Ha fel szeretné tölteni a párologtatót, csatlakoztassa hozzá az USB-kábelt, majd helyezze a töltőforrásba.
Ne használja a párologtatót töltés közben, és ne hagyja a párologtatót a töltőn éjszakára!

Olajok, viaszok és egyéb növényi koncentrátumok párologtatása

- Az eljárás ugyanaz, mint a száraz növényi keverékek esetében. A különbség az, hogy a folyékony koncentrátumokat nem szabad a száraz keverékekre alkalmas kamrába helyezni. A folyékony kivonatok ebben az esetben a párologtatónak áramlanának, és károsítanák azt.
- Folyadékok, viaszok és egyéb koncentrátumok párologtatásához használja a folyékony koncentrátumok párologtatására tervezett fém tartályok egyikét. A tartályt a koncentrátumok sűrűségének megfelelően válassza ki. A lyukak nélküli kamrát a folyékony koncentrátumokra

terveztek, és a kamra tetején lévő nyíláson keresztül töltethető fel. Ezt a kamrát a töltőnyíllással felfelé szükséges elhelyezni, ezzel akadályozzuk meg, hogy a folyékony koncentrátumok a párologtatónak szivárogjanak.

- A lyukakat tartalmazó kamrát a nagyobb sűrűségű viaszok és koncentrátumok számára terveztek, és a kamra tetejének lecsavarásával, majd a kivonat belehelyezésével töltethető meg. A kamrát ezután a kerámiakamrába tessük, kupakkal lefelé.
Most már bekapcsolhatja a párologtatót a bekapcsoló gomb 5-szöri gyors megnyomásával, állítsa be a kívánt hőmérsékletet, és már készen áll az anyag a párologtatásra.
- A párologtató karbantartása izopropil-alkohollal vagy ipari alkohollal történik, amelyet bármelyik nagyobb drogériában megvásárolhat. *Soha ne tisztítsa a párologtatót vízzel!*
- A kivehető részek alkoholba áztathatók, és alkoholba mártott vattapálcikával eltávolítható a beépített kerámia kamrából a maradék növényi anyag.
- Ha bármilyen további kérdése van a párologtatással vagy az új párologtatójával kapcsolatban, vagy ha valami nem világos az Ön számára, kérjük, lépj

kapcsolatba velünk az info@weedshop.hu címen.
Köszönjük, hogy vásárolt egy párologtatót
a webáruházunkban, és szeretettel várjuk a következő
vásárlását!



PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar: 2,8 x 2,8 x 14,7 cm

System grzewczy: konwekcyjne

Gwarancja: 24 miesiące

Zastosowanie: do suchych mieszank, wosk i olejek

Kolor: czarny

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Waporyzator Flowermate Aura

- wbudowany pojemnik ceramiczny na suche mieszanki
- 2x pojemnik na płynne koncentraty ziołowe
- kabel USB do ładowania
- sitka ze stali nierdzewnej
- szczotka do czyszczenia
- dabber (mieszadło metalowe)

Instrukcja obsługi waporyzatora Flowermate Aura

- Waporyzator Flowermate Aura może być używany do suchej mieszanki ziołowej i koncentraty płynne. W pierwszym przypadku jest potrzebne określić, co będzie waporyzowane.

Waporyzacja suchych mieszanek ziołowych

- Komora ceramiczna do mieszanki suchej jest wbudowana w korpusie waporyzatora. Zdejmij plastikowy ustnik, delikatnie przekręcając, i umieść rozdrobnioną mieszankę ziół w komorze. Nie należy zgniatać mieszanki w komorze. Producent waporyzatorów zaleca, aby napełnić waporyzator w około 90%, aby ciepło mogło dobrze przeniknąć do mieszanki ziołowej. Załącz ustnik z powrotem na korpus waporyzatora.
- Teraz włącz waporyzator, naciskając szybko 5x czerwony przycisk znajdujący się na korpusie waporyzatora. To największy czerwony przycisk. Dwa mniejsze czerwone przyciski znajdujące się poniżej przycisku on/off i służą do ustawiania temperatury waporyzacji.
- Do ustawiania temperatury waporyzacji służą dwa mniejsze przyciski. Temperaturę można ustawić w zakresie od 40 do 230°C. Po włączeniu waporyzatora i wybraniu odpowiedniej temperatury waporyzacji należy odczekać 50 sekund, aż waporyzator przestanie odczytywać temperaturę. Następnie waporyzator jest rozgrzany i można rozpoczęć waporyzację.

- Jeśli chcesz wyłączyć waporyzator, naciśnij 5x szybko czerwony przycisk. Jeśli chcesz wymieszać mieszankę w środku, użyj metalowego mieszadła, które jest dołączone do opakowania.
- Na wyświetlaczu, obok ustawionych temperatur, znajduje się wskaźnik o poziomie naładowania baterii. Jeśli chcesz waporyzator naładować, podłącz kabel USB, a następnie podłącz ładowarkę do gniazdka. Nie należy używać waporyzatora podczas ładowania i pozostawiać waporyzatora w ładowarce na noc.

Waporyzacja olejków, wosków i innych koncentratów ziołowych

- Procedura jest taka sama jak w przypadku waporyzacji suchych ziół. Różnica polega na tym, że płynny koncentrat nie wolno umieszczać we wbudowanej komorze do mieszanki suchej. Płynne ekstrakty przedostałyby się do waporyzatora i mogłyby go uszkodzić.
- Do waporyzacji liquidów, wosków i innych koncentratów użyj jednego z metalowych pojemników, które są przeznaczone do waporyzacji płynnych koncentratów. Pojemnik należy dobrą odpowiednio do gęstości koncentratów.

Komora bez otworów jest przeznaczona do płynnych koncentratów i jest napełniana przez otwór od góry pojemnika. Komora ta jest umieszczona otworem wlewowym na górze, aby zapobiec przedostawaniu się płynnych koncentratów do waporyzatora.

- Komora z otworami przeznaczona jest do wosków i koncentratów o większej gęstości, a napełnia się ją poprzez odkręcenie górnej części pojemnika i umieszczenie ekstraktu w środku. Komora ta jest następnie umieszczana w komorze ceramicznej z nakrętką skierowaną ku dołowi. Teraz włącz waporyzator, naciskając szybko 5x przycisk włączenia, ustaw odpowiednią temperaturę i można rozpocząć waporyzację. Nigdy nie należy czyścić waporyzatora z wodą, wyłącznie przetrzeć izopropylem z alkoholem!
- Części, które są zdejmowane, można czyścić alkoholem i wacikami nasączenymi alkoholem usunąć pozostałości z wbudowanej komory ceramicznej.
- W przypadku dalszych pytań dotyczących waporyzacji lub nowego waporyzatora, lub potrzebujesz doradzić, prosimy o kontakt pod adresem info@weedshop.pl.

- Dziękujemy za zakup waporyzatora na naszej stronie i z radością czekamy na kolejne zakupy.

